



Plan	Untergeschoss		
	Ausführungsplanung ENTWURF		
Objekt	Alte Landstrasse, 8114 Dänikon		
Objekt Nr.	A23385	Mat.	1.50
Datum	14.11.2024	Pl. Nr.	51.2.1
		Grösse	A0 (118x84)
		Gez.	EJ
		Rev	1
		Rev	2



Höhenfixpunkt	#m ü.M. m ü.M. + +1.00 = OK f. Boden EG																																																																																		
Masse	Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau selbständig zu nehmen und zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu bereinigen. Alle Pläne sind vom Unternehmer auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.																																																																																		
Materialien	<table><tr><td></td><td>Kalksandstein KN</td><td>Backstein BN tragend</td></tr><tr><td></td><td>Backstein BN nicht tragend</td><td>Vorbetonierter Stahlbeton</td></tr><tr><td></td><td>Wärmedämmung XPS</td><td>Wärmedämmung Holzwole</td></tr><tr><td></td><td>Wärmedämmung EPS</td><td></td></tr></table>				Kalksandstein KN	Backstein BN tragend		Backstein BN nicht tragend	Vorbetonierter Stahlbeton		Wärmedämmung XPS	Wärmedämmung Holzwole		Wärmedämmung EPS																																																																					
	Kalksandstein KN	Backstein BN tragend																																																																																	
	Backstein BN nicht tragend	Vorbetonierter Stahlbeton																																																																																	
	Wärmedämmung XPS	Wärmedämmung Holzwole																																																																																	
	Wärmedämmung EPS																																																																																		
Legende	<table><tr><td>K</td><td>KURBEL</td><td>SW</td><td>SCHWELLE</td><td>WANDLAGER/UNTERRAGSBODEN</td></tr><tr><td>M</td><td>MOTOR</td><td>LW</td><td>LICHTE WEIÖE</td><td></td></tr><tr><td>MB</td><td>METALLFENSTERBANK</td><td>AK</td><td>AUSSENKANTEN</td><td></td></tr><tr><td>FFB</td><td>FENSTERFENSTERBANK</td><td>OK</td><td>OBERKANTE</td><td></td></tr><tr><td>FS</td><td>FALLSTRANG</td><td>UK</td><td>UNTERKANTE</td><td></td></tr><tr><td>DW</td><td>DACHWASSER</td><td colspan="2">Sämtliche gemeinsamen Wände werden auf Lager gestellt (Prüfung 107) abgedichtet</td><td></td></tr><tr><td>TW</td><td>TERRASSENWASSER</td><td colspan="2">Trennlager Wände/Dächer Ohne Anforderung P581 (garantiert) E150 Steinwolle (SW) >1000' >40kg/m3</td><td></td></tr><tr><td>AW</td><td>AUSSENWASSERSTELLE</td><td colspan="2">Türschwellen: Ab Fertig Boden oder War geständig Schwelle</td><td></td></tr><tr><td>B/O</td><td>BODEN</td><td colspan="2">Rev. 1:</td><td></td></tr><tr><td>D/DE</td><td>DECKE</td><td colspan="2">Rev. 2:</td><td></td></tr><tr><td>FB</td><td>FERTIG BODEN</td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>RB</td><td>ROH BODEN</td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>FLÄCHE</td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>ROH</td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>ST</td><td>STURZ</td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>BR</td><td>BRÜSTUNG</td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>			K	KURBEL	SW	SCHWELLE	WANDLAGER/UNTERRAGSBODEN	M	MOTOR	LW	LICHTE WEIÖE		MB	METALLFENSTERBANK	AK	AUSSENKANTEN		FFB	FENSTERFENSTERBANK	OK	OBERKANTE		FS	FALLSTRANG	UK	UNTERKANTE		DW	DACHWASSER	Sämtliche gemeinsamen Wände werden auf Lager gestellt (Prüfung 107) abgedichtet			TW	TERRASSENWASSER	Trennlager Wände/Dächer Ohne Anforderung P581 (garantiert) E150 Steinwolle (SW) >1000' >40kg/m3			AW	AUSSENWASSERSTELLE	Türschwellen: Ab Fertig Boden oder War geständig Schwelle			B/O	BODEN	Rev. 1:			D/DE	DECKE	Rev. 2:			FB	FERTIG BODEN				RB	ROH BODEN				A	FLÄCHE				R	ROH				ST	STURZ				BR	BRÜSTUNG			
K	KURBEL	SW	SCHWELLE	WANDLAGER/UNTERRAGSBODEN																																																																															
M	MOTOR	LW	LICHTE WEIÖE																																																																																
MB	METALLFENSTERBANK	AK	AUSSENKANTEN																																																																																
FFB	FENSTERFENSTERBANK	OK	OBERKANTE																																																																																
FS	FALLSTRANG	UK	UNTERKANTE																																																																																
DW	DACHWASSER	Sämtliche gemeinsamen Wände werden auf Lager gestellt (Prüfung 107) abgedichtet																																																																																	
TW	TERRASSENWASSER	Trennlager Wände/Dächer Ohne Anforderung P581 (garantiert) E150 Steinwolle (SW) >1000' >40kg/m3																																																																																	
AW	AUSSENWASSERSTELLE	Türschwellen: Ab Fertig Boden oder War geständig Schwelle																																																																																	
B/O	BODEN	Rev. 1:																																																																																	
D/DE	DECKE	Rev. 2:																																																																																	
FB	FERTIG BODEN																																																																																		
RB	ROH BODEN																																																																																		
A	FLÄCHE																																																																																		
R	ROH																																																																																		
ST	STURZ																																																																																		
BR	BRÜSTUNG																																																																																		
Legende Revisionen	Datum:																																																																																		
	TT.MM.JJJJ																																																																																		
	TT.MM.JJJJ																																																																																		



Längsschnitt A


Plan	Erdgeschoss		
	Ausführungsplanung ENTWURF		
Objekt	Alte Landstrasse, 8114 Dänikon		
Objekt Nr. A23385	Mst. 1:50	Grösse A0 (118x84)	Rev 1
Datum 14.11.2024	Pl. Nr. 51.2.2	Gez. EJ	Rev 2

Höhenfixpunkt: #m ü.M. m ü.M. +1.000 = OK f. Boden EG


Masse: Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau selbständig zu nehmen und zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu bereinigen. Alle Pläne sind vom Unternehmer auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.

Materialien		Kalksandstein KN	Balken BN tragend
		Balken BN nicht tragend	Vorfabrizierter Stahlbeton
		Wärmedämmung PIR	Wärmedämmung PIR
		Wärmedämmung XPS	Wärmedämmung Holzwole
		Wärmedämmung Holzwole	Wärmedämmung EPS

Legende	K	KURBEL	SW	SCHWELLE	WANDLAGER/UNTERLAGSBODEN
	M	MOTOR	LW	LICHTE WEITE	
	MBF	METALLFENSTERBANK	AK	AUSSENKANTEN	
	FFB	FEILENTFENSTERBANK	OK	OBERKANTE	
	FS	FALLSTRANG	UK	UNTERKANTE	
	DW	DACHWASSER	Sämtliche gemauerten Wände werden auf Lager gestellt (Prognose 10/11/2024)		
	TW	TERRASSENWASSER	Trennlager Wände/Dächer Ohne Anforderung P581 (gasdicht)		
	AW	AUSENWAASSERSTELLE	E150 Starwolle (SW) >1000' >40kg/m3		
	B/B/O	BODEN	Türschwellen: Ab Fertig Boden oder War geständig Schwelle		
	W	WAND	Rev. 1:		
	D/D/E	DECKE	Rev. 2:		
	FB	FERTIG BODEN			
	RB	ROH BODEN			
	A	FLÄCHE			
	R	ROH			
	ST	STURZ			
	BR	BRÜSTUNG			
	Legende Revisionen		Datum:		
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					
TT.MM.JJJJ					



1. OBERGESCHOSS



	Attika		
	Ausführungsplanung ENTWURF		
Objekt	Alte Landstrasse, 8114 Dänikon		
Objekt Nr. A23385	Mst. 1:50	Grösse A0 (118x84)	Rev 1
Datum 14.11.2024	Pl. Nr. S1.2.4	Gez. E.J.	Rev 2

Höhenfixpunkt	#m ü.M. m ü.M. + +1.00 = OK f. Boden EG																																																		
Masse	Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau selbständig zu nehmen und zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu bereinigen. Alle Pläne sind vom Unternehmer auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.																																																		
Materialien	<table><tr><td></td><td>Kalksandstein KN</td><td>Backstein BN tragend</td></tr><tr><td></td><td>Backstein BN nicht tragend</td><td>Vorfabrizierter Stahlbeton</td></tr><tr><td></td><td>Wärmedämmung PIR</td><td>Wärmedämmung Holzwole</td></tr><tr><td></td><td>Wärmedämmung XPS</td><td>Wärmedämmung EPS</td></tr></table>				Kalksandstein KN	Backstein BN tragend		Backstein BN nicht tragend	Vorfabrizierter Stahlbeton		Wärmedämmung PIR	Wärmedämmung Holzwole		Wärmedämmung XPS	Wärmedämmung EPS																																				
	Kalksandstein KN	Backstein BN tragend																																																	
	Backstein BN nicht tragend	Vorfabrizierter Stahlbeton																																																	
	Wärmedämmung PIR	Wärmedämmung Holzwole																																																	
	Wärmedämmung XPS	Wärmedämmung EPS																																																	
Legende	<table><tr><td>K KURBEL</td><td>SW SCHWELLE</td><td>WANDLAGER/UNTERLAGSBODEN</td></tr><tr><td>M MOTOR</td><td>LW LICHTE WETTE</td><td></td></tr><tr><td>MFB METALLFENSTERBANK</td><td>AK AUSSENKANTE</td><td></td></tr><tr><td>FFB FEILENTFENSTERBANK</td><td>OK OBERKANTE</td><td></td></tr><tr><td>FS FALLSTRANG</td><td>UK UNTERKANTE</td><td></td></tr><tr><td>DW DACHWASSER</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TW TERRASSENWASSER</td><td>Sämtliche gemeinsamen Wände werden auf Lager gestellt (Profilhöhe 107 mm)</td><td></td></tr><tr><td>AW AUSSENWASSERSTELLE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B/RO BODEN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>W WAND</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D/DE DECKE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FB FERTIG BODEN</td><td>Trennlager Wände/Decken Ohne Anforderung P581 (garantiert)</td><td></td></tr><tr><td>RB ROH BODEN</td><td>E150 Störwelle (SW) >1000' >40kg/m3</td><td></td></tr><tr><td>E ROH</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ST STURZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BR BRÜSTUNG</td><td></td><td></td></tr></table>			K KURBEL	SW SCHWELLE	WANDLAGER/UNTERLAGSBODEN	M MOTOR	LW LICHTE WETTE		MFB METALLFENSTERBANK	AK AUSSENKANTE		FFB FEILENTFENSTERBANK	OK OBERKANTE		FS FALLSTRANG	UK UNTERKANTE		DW DACHWASSER			TW TERRASSENWASSER	Sämtliche gemeinsamen Wände werden auf Lager gestellt (Profilhöhe 107 mm)		AW AUSSENWASSERSTELLE			B/RO BODEN			W WAND			D/DE DECKE			FB FERTIG BODEN	Trennlager Wände/Decken Ohne Anforderung P581 (garantiert)		RB ROH BODEN	E150 Störwelle (SW) >1000' >40kg/m3		E ROH			ST STURZ			BR BRÜSTUNG		
K KURBEL	SW SCHWELLE	WANDLAGER/UNTERLAGSBODEN																																																	
M MOTOR	LW LICHTE WETTE																																																		
MFB METALLFENSTERBANK	AK AUSSENKANTE																																																		
FFB FEILENTFENSTERBANK	OK OBERKANTE																																																		
FS FALLSTRANG	UK UNTERKANTE																																																		
DW DACHWASSER																																																			
TW TERRASSENWASSER	Sämtliche gemeinsamen Wände werden auf Lager gestellt (Profilhöhe 107 mm)																																																		
AW AUSSENWASSERSTELLE																																																			
B/RO BODEN																																																			
W WAND																																																			
D/DE DECKE																																																			
FB FERTIG BODEN	Trennlager Wände/Decken Ohne Anforderung P581 (garantiert)																																																		
RB ROH BODEN	E150 Störwelle (SW) >1000' >40kg/m3																																																		
E ROH																																																			
ST STURZ																																																			
BR BRÜSTUNG																																																			
Legende Revisionen	<table><tr><td>Datum:</td><td>Rev. 1:</td><td>Rev. 2:</td></tr><tr><td>TT.MM.JJJJ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TT.MM.JJJJ</td><td></td><td></td></tr></table>			Datum:	Rev. 1:	Rev. 2:	TT.MM.JJJJ			TT.MM.JJJJ																																									
Datum:	Rev. 1:	Rev. 2:																																																	
TT.MM.JJJJ																																																			
TT.MM.JJJJ																																																			

ATTIKA

