



Bauherrschaft
 Spadea & Partner GmbH
 Kaspar-Koppstrasse 90
 6030 Ebikon

Objekt
 Renovation
 MFH Mattenweg 2
 4710 Balsthal

Plan-Bezeichnung
DACHGESCHOSS

Plan-Nr. 101-54
 Mst. 1:50
 Blattgrösse 45/63
 Datum 31.03.2023

Wandaufbau Aussenwand v.l.n.a.
 Gipskartonplatte 12 mm
 Dampfbremse SIGA Majrex 200 vollflächig verklebt
 Dämmung XPS Premium Plus 12 cm
 best. Innenputz
 best. Backstein 12 cm
 best. Luftschicht 2 cm
 best. Backstein 16 cm
 best. Aussenputz

EG 01 ±0.00 Kote OK Fertig Boden	B Boden
-0.11 Kote OK Rohrer Boden	W Wand
Beton	D Decke
Backstein	BR Brüstung
Kalksandstein	R Roh
Wärmedämmung	F Fertig
Holzwerkstoff	ST Sturz
Holz massiv	SW Schwelle
	UK Unterkant
	OK Oberkant

Planrevisionen	Datum	Änderungen
01	12.07.2023	Innendämmungen
02	28.08.2023	Fenster, Bad/WC, WM+T-Anordnung
03	29.08.2023	Anordnung WC/Du

Bemerkungen

- Der Unternehmer hat alle Masse und Koten auf eigene Verantwortung zu prüfen.
- Es dürfen keine Masse aus dem Plan gemessen werden.
- Alle Masse sind Rohmasse
- Fensterhöhen gelten von OK Bannrippe bis UK roher Sturz, resp. UK Wärmedämmplatte bei Aussendämmung bzw fertig Sturzbände
- Türhöhen gelten von OK höherem, fertig Boden bzw OK Schwelle bis UK roher Sturz
- Aussparungen und Leitungen siehe sep. Pläne
- Mauerwerksarmierung nach Absprache mit der Bauleitung